*Brugsanvisning – Dansk*

# Xpod LP

## Indikationer for anvendelse

Nonins Xpod er indiceret til non-invasiv stikprøvekontrol og/eller kontinuerlig overvågning af funktionel oxygenmætning af arterielt hæmoglobin ($SpO_2$) med puls hos voksne og pædiatriske patienter med originale sensorer af mærket Nonin. Se en komplet liste over sensorer, tilbehør og brugsmiljøer i vejledningerne fra systemproducenten.

## Advarsler:

• Anvend ikke anordningen i nærheden af MRI-udstyr.
• Anvend ikke anordningen i en eksplosiv atmosfære eller i nærheden af brandfarlige bedøvelsesmidler eller gasarter.
• Denne anordning er ikke defibrillationssikker i henhold til kravene i IEC 60601-1.
• Undersøg altid anordningen inden brug. Anvend ikke beskadigede anordninger.
• Efterse sensorens påsætningssted mindst hver fjerde time for at sikre korrekt påsætning og god tilstand af huden. Patientfølsomhed for sensoren kan variere på grund af medicinsk status eller hudtilstand.
• Som med alt medicinsk udstyr skal ledninger og stik placeres omhyggeligt for at reducere risikoen for, at patienten vikles ind i ledningerne og eventuelt kvæles.
• Overvågning kan blive forhindret, hvis genstande blokerer pulsmålingen. Sørg for, at der ikke er noget, der begrænser blodgennemstrømningen
• (f.eks. en blodtryksmanchet), som kan forhindre pulsmålinger

## ⚠ Forsigtighedsregler:

• Følg de lokale regler vedrørende bortskaffelse og genbrug, når sensoren og dennes komponenter skal bortskaffes.
• I overensstemmelse med det europæiske WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment, 2002/96EU) må dette produkt ikke bortskaffes som usorteret affald. Anordningen indeholder WEEE-materialer. Kontakt venligst producenten af systemet vedrørende tilbagelevering eller genbrug.
• Anordningen må ikke steriliseres, autoklaveres eller nedsænkes i væske af nogen art. Hæld eller sprøjt ikke væske over anordningen.
• Anvend ikke ætsende eller slibende midler til rengøring af anordningen. Brug ikke andre rengøringsmidler end dem, der er anbefalet her, da dette kan resultere i permanente skader.
• Oximetersensoren vil eventuelt ikke fungere på kolde ekstremiteter på grund af den nedsatte cirkulation. Opvarm eller gnid patientens finger for at øge cirkulationen, eller placer sensoren på et nyt sted.
• En funktionstester kan ikke bruges til at evaluere nøjagtigheden af en oximetermonitor eller sensor.
**BEMÆRK**: Yderligere oplysninger om sikkerheds- og myndighedskrav til pulsoximetre kan findes i ISO 80601-2-61 and IEC 60601-1. Yderligere sikkerhedsoplysninger findes i mærkningen til hver Nonin-sensor.

## Rengøringsanvisninger

1. Aftør anordningen med en blød klud, der er fugtet med en 10 % blegemiddelopløsning/90 % vand (almindeligt blegemiddel [indeholdende mindre end 10 % natriumhypochlorit]). Brug ikke ufortyndet blegemiddel eller andre rengøringsmidler end dem, der er anbefalet her, da dette kan resultere i permanente skader.
2. Tør af med en blød klud, eller lad oximetret lufttørre.

## Tilbehør

Se en komplet liste over sensorer og tilbehør i vejledningerne fra systemproducenten.

## Overensstemmelse

Dette produkt overholder ISO 10993-1.
Ikke fremstillet med naturlig gummilatex.

## Garanti

Se systemproducentens garantierklæring. Kontakt din systemproducent for service og support. Nonin forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel eller forpligtelser at foretage ændringer og forbedringer i disse anvisninger og det produkt, der beskrives.

**Nonin Medical, Inc.**
13700 1st Avenue North
Plymouth, MN 55441-5443 USA

+1 (763) 553-9968
(800) 356-8874 (kun i USA og Canada)
+31 (0)13 - 79 99 040 (Europa)

Fax: +1 (763) 553-7807
+31 (0)13 - 79 99 042 (Europa)

E-mail: info@nonin.com
infointl@nonin.com (Europa)

nonin.com

110738-009-02
©2020 Nonin Medical, Inc.